

Іваненко Іван Іванович (ПІБ повністю), кандидат фіз.-мат. наук (наук. ступ.), доцент (вч. звання, шрифт Times New Roman 11pt, вирівнювання по лівому краю),  
КНУ імені Тараса Шевченка, Київ, Україна (шрифт Times New Roman 11pt, вирівнювання по лівому краю),  
e-mail: [ivanenko@unicyb.ki.au](mailto:ivanenko@unicyb.ki.au) (шрифт Times New Roman 11pt, вирівнювання по лівому краю);  
Петренко Петро Петрович, студент 4 курсу, факультет кібернетики,  
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна,  
e-mail: [petrenko@gmail.com](mailto:petrenko@gmail.com)

**НАЗВА ДОПОВІДІ (ШРИФТ TIMES NEW ROMAN 12PT, НАПІВЖИРНИЙ, ВСІ ВЕЛИКІ ЛІТЕРИ, НАЗВА НЕ ПОВИННА МІСТИТИ МАТЕМАТИЧНІ ФОРМУЛИ, ВИРІВНЮВАННЯ ПО ЦЕНТРУ)**

Іваненко І.І., Петренко П.П.  
(шрифт Times New Roman 12pt, вирівнювання по центру)

Тут починається текст. Параметри сторінки: *поле зверху 2.5 см, знизу 2.5 см, зліва 2.0 см, справа 2.0 см, підшивка 0 см, колонтитул верхній 1.25 см, колонтитул нижній 1.25 см.*

*Основний шрифт Times New Roman 12pt.* В абзацах відступ для першого рядка 1 см, інтервал між рядками – Single (одинарний). Надсилати у форматі (MS Word97/2000/2003) rtf.

Робота може бути подана українською, російською або англійською мовами.

Робота готується у форматі A4 (210 мм x 297 мм), розмір – **1 сторінка**, роботи, що перевищують даний об'єм публікуватись не будуть.

Текст вирівнюється по ширині сторінки.

Якщо формули  $\int_{\sigma}^{\sigma+\Delta\sigma} f(\xi)d\xi \leq L_1 f(\sigma)\Delta\sigma + \frac{1}{2}L_2(\Delta\sigma)^2$  набираються за допомогою

Microsoft Equation 3.0 (у MS Word) або MathType, то слід встановити наступні розміри математичних символів (у вікні пункту *Define* меню *Size*) виходячи з розміру основного шрифту в 12pt: Full - 12 pt, Subscript/Superscript - 8 pt, Sub-Subscript/Superscript - 8 pt, Symbol - 16 pt, Sub-Symbol - 9 pt.

Якщо формули набираються в OpenOffice, то слід встановити розмір основного шрифту 12pt в математичних формулах (у вікні *Format>Font>Size* редактора рівнянь).

$$f(x, \varepsilon) \sim \sum_{r=0}^{\infty} \sum_{s=0}^{\infty} x^{-r} \varepsilon^s f_{rs} \quad (1)$$

Виносні формули (1) вирівнюються по центру та при потребі нумеруються справа на границі тексту.

Посилання у тексті роботи позначаються цифрами у квадратних дужках (наприклад, [1]). У списку використаних джерел вони з'являються у порядку згадування у тезах. Посилатися на неопубліковані роботи не рекомендується. Не дозволяється використання стильової розмітки тексту.

Файл тез називається прізвищем автора (авторів) латинськими літерами, якщо автор подає декілька тез, то до назви файлу ще слід додати перше слово назви доповіді: *ivanenko\_vstup.doc, ivanenko\_petrenko\_zadacha.doc, ivanenko\_petrenko\_rozpodil.doc.*

1. Глушков В.М. Алгебра. Языки. Программирование: [изд. 3-е, перераб. и доп.] / В.М. Глушков, Г.Е. Цейтлин, Е.Л. Ющенко. – Киев: Наукова думка, 1989. – 376 с.

2. Chen P.P. Entity-relationship modelling: historical events, future trends, and lessons learned / P.P. Chen // Entity-Relationship Approach to Software Engineering: international conference, November 27-30, 2001, Yokohama, Japan: proceedings. – 2001. – P. 71-77.